

# MRT-250R / MRT-300R

**LAURINI**



**Laurini Officine Meccaniche Srl**

Località Spigarolo, 43011 Busseto (PR), Italy

Phone: +39 0524.91844 Fax: +39 0524.91428

[www.laurini.com](http://www.laurini.com)

E-mail: [laurini@laurini.com](mailto:laurini@laurini.com)

  [www.laurini.com](http://www.laurini.com)



**LAURINI**



# MRT-250R / MRT-300R

La nostra nuova serie di **dumper rotativi con cingoli in gomma** presenta caratteristiche davvero eccezionali e all'avanguardia:

L'abbinamento perfetto tra il **motore Caterpillar** e le **due pompe Danfoss** controllate dall'elettronica Plus1 consente il miglior utilizzo della potenza e rende possibile la **contro-rotazione dei cingoli anche a pieno carico.**

Cassone in Hardox, cabina super confortevole, sedile pneumatico, doppia telecamera posteriore e sul lato destro, sedile singolo o doppio con joystick ergonomici.

	MRT-250R	MRT-300R
<b>PERFORMANCE</b>		
Portata	8 tonnellate	15 tonnellate
Prima Velocità	5 km/h	4 km/h
Seconda Velocità	10 km/h	9 km/h
Pendenza massima consentita	58% (30°)	58% (30°)
Volume Cassone	4,5 m <sup>3</sup>	9 m <sup>3</sup>
<b>DIMENSIONI</b>		
Lunghezza totale	6,3 m	6,3 m
Larghezza totale	2,5 m	3 m
Distanza cingoli da centro a centro	1,8 m	2,2 m
Larghezza cingolo	700 mm	800 mm
Altezza totale	3,20 m	3,30 m
Peso macchina (a vuoto)	14.000 kg	19.000 kg
Peso macchina (a pieno carico)	22.000 kg	34.000 kg
Pressione al suolo (a vuoto e a pieno carico)	0,55 kg/cm <sup>2</sup>	0,7 kg/cm
<b>MOTORE</b>		
Marca	<b>CATERPILLAR</b>	<b>CATERPILLAR</b>
Classe di emission	Tier IV – Stage 5	Tier IV – Stage 5
Cilindrata	7,1 l	7,3 l
Potenza	225 CV	302 CV
Batterie	12V each (No.2)	12V each (No.2)
<b>IDRAULICA</b>		
Marca	<b>DANFOSS</b>	<b>DANFOSS</b>
Cilindrata della pompa di azionamento	2x90 cc	2x130 cc
<b>CASSONE</b>		
Lunghezza	3,0 m	3,0 m
Larghezza	2,5 m	3,0 m
Angolo di scarico	60°	60°


# CABINA

- PORTA APRIBILE A **SINISTRA**
- **ARIA CONDIZIONATA**
- **SEDILE PNEUMATICO**
- **DISPLAY TELECAMERA**  
POSTERIORE/LATERALE DESTRA
- **JOYSTICK ERGONOMICI**
- **CABINA ROPS**





**AURINI**



# COFANI

- APERTURA AUTOMATICA (optional)  
Con attuatori lineari (Controllo in cabina)
- PORTA ATTREZZI





**MAURINI**

